乳癌				
_{チの階} レジメン名	薬剤	投与量	投与スケジュール	投与間隔
FEC	エピルビシン	100 mg/m²	d1	21日
	シクロホスファミド	500 mg/m²	d1	
	フルオロウラシル	500 mg/m²	d1	
パージェタ+HER+DOC		1回目:840 mg/body		21日
	ペルツズマブ	2回目以降:420 mg/body	d1	
	ドセタキセル	75 mg/m²	d1	
		1回目:8 mg/kg		
	トラスツズマブ	2回目以降:6 mg/kg	d1	
	ドセタキセル	75 mg/m²	d1	
TC、weeklyハーセプチン	シクロホスファミド	600 mg/m²	d1	21日
		1回目:4 mg/kg	14 0 45	
	トラスツズマブ	2回目以降:2 mg/kg	d1、8、15	
TC(DTX+CPA)	ドセタキセル	75 mg/m²	d1	
	シクロホスファミド	600 mg/m²	d1	21日
TC(DTX+CPA)、ハーセプチン	ドセタキセル	75 mg/m²	d1	21日
	シクロホスファミド	600 mg/m²	d1	
		1回目:8 mg/kg		
	トラスツズマブ	2回目以降:6 mg/kg	d1	
weekly PTX	パクリタキセル	80 mg/m²	d1	7日
カドサイラ	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg	d1	21日
タキソテール	ドセタキセル	60 mg/m²	d1	21日
ハラヴェン	エリブリンメシル酸塩	1.4 mg/m²	d1、8	21日
		1回目:4 mg/kg		
weeklyハーセプチン	トラスツズマブ	2回目以降:2 mg/kg	d1	7日
	_	1回目:8 mg/kg		
monthlyハーセプチン	トラスツズマブ	2回目以降:6 mg/kg	d1	21日
バクリタキセル + アバスチン	パクリタキセル	90 mg/㎡	d1、8、15	- 28日
	ベバシズマブ	10 mg/m²	d1、15	
	パクリタキセル	80 mg/m²	d1、8、15	
パクリタキセル + ハーセプチン(8mg/kg)	トラスツズマブ	1回目:8 mg/kg	u1, 0, 13	28日
// / / / C/ / Comg/kg/		2回目以降:6 mg/kg	d1	
ddPTX	パクリタキセル		d1	14日
ddrix		175 mg/m²		14口
AC	ドキソルビシン	60 mg/m²	d1	21日
	シクロホスファミド	600 mg/m²	d1	
ddAC	ドキソルビシン	60 mg/m²	d1 d1	14日
	シクロホスファミド	600 mg/m²		01.0
エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン	5.4 mg/kg	d1	21日
キイトルーダ+AC	ペムブロリズマブ	200 mg/body	d1	21日
	ドキソルビシン	60 mg/m²	d1	
	シクロホスファミド	600 mg/m²	d1	
キイトルーダ+CBDCA(3週)+PTX	ペムブロリズマブ	200 mg/body	d1	21日
	パクリタキセル	80 mg/m²	d1、8、15	
	カルボプラチン	AUC 5	dl	
キイトルーダ+CBDCA(毎週)+PTX	ペムブロリズマブ	200 mg/body	d1	21日
	パクリタキセル	80 mg/m²	d1、8、15	
	カルボプラチン	AUC 1.5	d1、8、15	
キイトルーダ+GC	ペムブロリズマブ	200 mg/body	d1	21日
	ゲムシタビン	1000 mg/m²	d1、8	
	カルボプラチン	AUC 2	d1、8	
キイトルーダ(術後3週)	ペムブロリズマブ	200 mg/body	d1	21日
テセントリク+nab-PTX	アテゾリズマブ	840 mg	d1、15	28日
	パクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m²	d1、8、15	
バージェタ+トラスツズマブ	ペルツズマブ	1回目:840 mg/body	d1	21日
		2回目以降:420 mg/body		
	トラスツズマブ	1回目:8 mg/kg	d1	
		2回目以降:6 mg/kg		
	1	1回目:840 mg/body	d1	
	ペルツズマブ			
	ペルツズマブ	2回目以降:420 mg/body	UI	
パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル				21日
パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル	ベルツズマブ トラスツズマブ	2回目以降:420 mg/body	-d1	21日
パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル		2回目以降:420 mg/body 1回目:8 mg/kg		21日
	トラスツズマブ	2回目以降:420 mg/body 1回目:8 mg/kg 2回目以降:6 mg/kg	d1	
パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル フェスゴIN(初回)	トラスツズマブパクリタキセル	2回目以降:420 mg/body 1回目:8 mg/kg 2回目以降:6 mg/kg 80 mg/㎡	d1 d1、8、15	21日
フェスゴIN(初回)	トラスツズマブ パクリタキセル ベルツズマブ	2回目以降:420 mg/body 1回目:8 mg/kg 2回目以降:6 mg/kg 80 mg/㎡ 1200 mg/body	d1 d1, 8, 15	- 21日
	トラスツズマブ パクリタキセル ベルツズマブ トラスツズマブ	2回目以降:420 mg/body 1回目:8 mg/kg 2回目以降:6 mg/kg 80 mg/㎡ 1200 mg/body 600 mg/body	d1 d1, 8, 15 d1 d1	
フェスゴIN(初回)	トラスツズマブ パクリタキセル ペルツズマブ トラスツズマブ ペルツズマブ	2回目以降:420 mg/body 1回目:8 mg/kg 2回目以降:6 mg/kg 80 mg/㎡ 1200 mg/body 600 mg/body 600 mg/body	d1 d1, 8, 15 d1 d1 d1	- 21日
フェスゴIN(初回)	トラスツズマブ パクリタキセル ペルツズマブ トラスツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ	2回目以降:420 mg/body 1回目:8 mg/kg 2回目以降:6 mg/kg 80 mg/m ² 1200 mg/body 600 mg/body 600 mg/body 600 mg/body	d1 d1, 8, 15 d1 d1 d1 d1 d1	- 21日
フェスゴIN(初回) フェスゴMA(2回目以降)	トラスツズマブ パクリタキセル ペルツズマブ トラスツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ ペルツズマブ	2回目以降:420 mg/body 1回目:8 mg/kg 2回目以降:6 mg/kg 80 mg/m ¹ 1200 mg/body 600 mg/body 600 mg/body 600 mg/body 1200 mg/body	d1 d1, 8, 15 d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1	- 21日
フェスゴIN(初回) フェスゴMA(2回目以降)	トラスツズマブ パクリタキセル ペルツズマブ トラスツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ ペルツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ	2回目以降:420 mg/body 1回目:8 mg/kg 2回目以降:6 mg/kg 80 mg/m ¹ 1200 mg/body 600 mg/body 600 mg/body 600 mg/body 1200 mg/body 1200 mg/body	d1 d1 8 15 d1	- 21日
フェスゴIN(初回) フェスゴMA(2回目以降)	トラスツズマブ パクリタキセル ベルツズマブ トラスツズマブ ベルツズマブ トラスツズマブ ベルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	2回目以降:420 mg/body 1回目:8 mg/kg 2回目以降:6 mg/kg 80 mg/m ¹ 1200 mg/body 600 mg/body 600 mg/body 600 mg/body 1200 mg/body 1200 mg/body 75 mg/m ¹ /body	d1 d1 8 15 d1	- 21日