## 小細胞肺がん

レジメン名	薬剤	投与量	投与スケジュール	投与間隔
A MR	アムルビシン	40 mg/m²	d1、2、3	21日
CBDCA+Etoposide	カルボプラチン	AUC 5	d1	21日
	エトポシド	80 mg/m²	d1、2、3	
CDDP+Etoposide	シスプラチン	80 mg/m²	d1	21日
	エトポシド	100 mg/m²	d1、2、3	
CDDP+Irinotecan	シスプラチン	60 mg/m²	d1	- 28日
	イリノテカン	60 mg/m²	d1、8、15	
Irinotecan	イリノテカン	100 mg/m²	d1、8、15	28日
Nogitecan	ノギテカン	1 mg/m²	d1-5	21日
イミフィンジ	デュルバルマブ	1500 mg/body	d1	28⊟
イミフィンジ+CBDCA+Etoposide	デュルバルマブ	1500 mg/body	d1	21日
	カルボプラチン	AUC 5	d1	
	エトポシド	100 mg/m²	d1、2、3	
イミフィンジ+CDDP+Etoposide	デュルバルマブ	1500 mg/body	d1	21日
	シスプラチン	80 mg/m²	d1	
	エトポシド	100 mg/m²	d1、2、3	
テセントリク(維持療法)	アテゾリズマブ	1200 mg/body	d1	21日
テセントリク+CBDCA+Etoposide	アテゾリズマブ	1200 mg/body	d1	21日
	カルボプラチン	AUC 5	d1	
	エトポシド	100 mg/m²	d1、2、3	

## 悪性中皮腫

レジメン名	薬剤	投与量	投与スケジュール	投与間隔
CDDP+PEM	シスプラチン	75 mg/m³	d1	
※ペメトレキセド初回7日前ビタミンB12を1mg筋注	^° √     . + . + .   °	500 mg/m²	d1	21日
以後9週間ごと、葉酸0.5g/日連日内服	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	500 lilg/ III	d1	